


NOTICE D'ENTRETIEN SYSTEME NOVAFLEX GC POREUX

| PERIODICITE | ZONE | METHODE | FREQUENCE | CONTROLE VISUEL |
|----------------------|--|--|--------------------------------|---|
| Entretien courant | Revêtement de sol | Dépoussiérage à l'aspirateur  | Mensuelle |  |
| | | Nettoyage à la monobrosse équipée d'un disque rouge  | Trimestrielle |  |
| Entretien périodique | Revêtement de sol | Nettoyage avec une pompe haute pression maxi 80 bars Nota : le premier nettoyage interviendra au plus tôt 7 jours après la fin des travaux  | Semestrielle |  |
| Entretien ponctuel | Evacuations des points singuliers (siphon, pissette...)  | Enlever par tout moyen approprié (aspiration....) les dépôts (feuilles...) obstruant les évacuations afin d'éviter la stagnation d'eau sur le revêtement | Mensuelle en période automnale |  |

Bostik S.A.

253, Avenue du Président Wilson, F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex, France, Téléphonene: + 33 (0)1 55 99 90 00, Fax: + 33 (0)1 55 99 90 01, E-mail: info@bostik.com
Registre du commerce, 332 110 RCS Bobigny